

# 公益捐贈案公共化幼兒園空間規劃檢核表

項目	檢核內容	依據／補充說明
必要空間配置 是符合規範	<input type="checkbox"/> 室內活動室 <input type="checkbox"/> 室外活動空間 <input type="checkbox"/> 盥洗室（含廁所） <input type="checkbox"/> 廚房 <input type="checkbox"/> 辦公室 <input type="checkbox"/> 健康中心 <input type="checkbox"/> 公共空間：樓梯及走廊	盥洗室（含廁所）圖例區分大人、小孩大便器，或標示成人馬桶，避免施工或使用混淆
廚房設施	<input type="checkbox"/> 預留工作檯面 <input type="checkbox"/> 設置埋入式油脂截油槽（容量依人數選定）、截水溝 <input type="checkbox"/> 設置瓦斯外管線於鄰近廚房位置	依實際需求規劃
管線配置	<input type="checkbox"/> 預留給排水、電力、空調、監視器管線 <input type="checkbox"/> 預留冷氣管線與室外機位置	提升未來設備設置彈性
健康中心	<input type="checkbox"/> 設置簡易洗手台	依規定（第 25 條）
廁所設施	<input type="checkbox"/> 設置掃具間 <input type="checkbox"/> 冷、溫水淋浴設備，設置熱水器	依規定（第 13 條第 4 款、第 24 條第 1 項第 1 款第 5 目）
幼兒園專用樓梯	<input type="checkbox"/> 雙層雙邊扶手 <input type="checkbox"/> 雙層扶手設置： 1. 第一層為成人使用，高度距梯級鼻端	依規定（第 18 條）

項目	檢核內容	依據／補充說明
	<p>75cm 以上</p> <p>2. 第二層為幼兒使用，高度距梯級鼻端 52~68cm 範圍內</p> <p><input type="checkbox"/>樓梯淨寬度 140cm 以上、級高 14cm 以下、級深 26 以上</p>	
戶外空間設置	<p><input type="checkbox"/>以柵欄或植栽等方式區隔為幼兒園約定專用空間</p> <p><input type="checkbox"/>鋪面採平坦草皮或其他適合幼兒進行大肌肉活動之鋪面材質</p> <p><input type="checkbox"/>如規劃種植樹木應置於邊界，集中保留幼兒可活動空間</p> <p><input type="checkbox"/>自動灑水器會影響幼兒活動安全，如規劃設置應置於邊界，集中保留幼兒可活動空間</p>	符合安全與活動需求
家長接送區	<input type="checkbox"/> 規劃家長接送臨停區	符合家長接送需求

- 其餘依「幼兒園及其分班基本設施設備標準」規定設置